KWO55-66

ΝΕΟ

Ψηφιακό infokiosk εξωτερικού χώρου διπλής όψης με οθόνες LCD 55″ Full HD υψηλής φωτεινότητας





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σύνδεση στο δίκτυο
230 V AC

ΟΘΟΝΕΣ
2 × 55” Full HD

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
2.500 nits

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ύψος 200 εκ. × πλάτος 75,7 εκ. × βάθος 32 εκ.

Διπλή όψη 55” | Αυτόματη φωτεινότητα | Ευφυής ψύξη | IP66 | 230 V AC

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο
- Ηλεκτροστατική βαφή, χρώμα RAL 9005 (μαύρο)
- Δύο οθόνες LCD 55″ Full HD (διπλή όψη)
- Υψηλή φωτεινότητα 2.500 nits
- Αντιανακλαστικό (AR) σκληρυμένο γυαλί προστασίας
- Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας με αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος
- Σύστημα ευφυούς ψύξης
- Βαθμός προστασίας IP66 – πλήρως εξωτερικού χώρου
- Τροφοδοσία 100–240 V AC, 50/60 Hz
- 2 είσοδοι HDMI

CE

Κατασκευή:

CORE SOLUTIONS · Ζαχιά 1, 104 45 Αθήνα
210 8839131 · info@coresolutions.gr
www.coresolutions.gr

KW055-66

Ψηφιακό infokiosk εξωτερικού χώρου διπλής όψης με οθόνες LCD 55”Full HD υψηλής φωτεινότητας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΘΟΝΗ LCD	
Μέγεθος οθόνης	55”
Ενεργή επιφάνεια απεικόνισης (Π × Υ)	1211 × 682 χλστ.
Ανάλυση	1920 x1080 (Full HD)
Φωτεινότητα	2.500 nits
Αναλογία διαστάσεων	16:9
Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού	Αυτόματη (αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος)
Γωνία θέασης	178° / 178°
Τύπος οπίσθιου φωτισμού	Direct LED (D-LED)
Διάρκεια ζωής	50.000 ώρες
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	757 × 2000 × 320 χλστ.
Καθαρό βάρος	Προς επιβεβαίωση
Υλικό περιβλήματος	Γαλβανισμένος χάλυβας + αλουμίνιο
Φινίρισμα	Ηλεκτροστατική βαφή ψευδαργύρου + λεπτόκοκκη ηλεκτροστατική βαφή
Χρώμα	RAL 9005 (μαύρο)
Γυαλί	Σκληρυμένο, αντιανακλαστικό (AR), με μαύρη βαφή στην εσωτερική πλευρά
Ηχεία	Προαιρετικά
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
Είσοδος AC	100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	670 W
Βαθμίδα αντικεραυνικής προστασίας	III
Προστασία διαρροής	30 mA, 0,1 s
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Βαθμός προστασίας	IP66
Χώρος εγκατάστασης	Πλήρως εξωτερικός χώρος
Θερμοκρασία λειτουργίας	~ 30 °C έως +50 °C
Υγρασία λειτουργίας	5% – 98%
Υψόμετρο λειτουργίας	≤ 2000 μ.
ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ	
Είσοδος HDMI	2 θύρες
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ευφυής ρύθμιση φωτεινότητας	ΝΑΙ
Ευφυής ψύξη	ΝΑΙ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ	
Οθόνη αφής	10 σημείων
Ηχεία	5W
Μινι Η/Υ	Intel® Core™ i5 8ης γενιάς, 16GB RAM DDR4, 128GB SSD (κατ’ ελάχιστο)
Λειτουργικό σύστημα	Windows 11

CE


Κατασκευή:

CORE SOLUTIONS · Ζαχιά 1, 104 45 Αθήνα
210 8839131 · info@coresolutions.gr
www.coresolutions.gr

KW055-66

Ψηφιακό infokiosk εξωτερικού χώρου διπλής όψης με οθόνες LCD 55” Full HD υψηλής φωτεινότητας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Όλες οι διαστάσεις σε χλστ.

Κατασκευή:

CORE SOLUTIONS · Ζαχιά 1, 104 45 Αθήνα
210 8839131 · info@coresolutions.gr
www.coresolutions.gr